2017/04/01 総合情報センター

#### 学内での無線 LAN の利用について

C 館、図書館、センター棟、大学会館2階において(一部のエリアを除く)無線 LAN へ接続 することができます。利用するにあたり以下の項目を確認の上、ご利用下さい。使用に際して何 かありましたら、A 館2階サポートデスクまでご連絡下さい。

【目的】

授業(時間外の予習・復習を含む)や研究等の大学における教育研究目的のために利 用するものとする。

【利用者】

本学の学生(研究生、科目等履修生等を含む)とする。

【禁止事項】

他者の権利(著作権、肖像権、知的財産権など)の侵害

他者への誹謗、中傷、プライバシー侵害、名誉毀損など

猥褻または公序良俗に反する情報の利用

ウイルス混入や不正アクセスなど、ネットワークの正常な運用を妨げる行為

なお、上記に定める行為があった場合、これを調査し、違反者のネットワーク利用を 停止します。

#### 1. 無線 LAN の接続可能エリア

【C館】※3階は無線接続不可エリア

1階	講堂、ホワイエ
2 階	講堂、ホワイエ、ラウンジ
4階~7階	ラウンジ、教室

【図書館】

1階~4階	全エリア

※A・B 教室は除く

【センター棟】

1 階~2 階	全エリア
---------	------

【大学会館】

|--|

<sup>※</sup>詳しくは、以下の URL より情報処理システム利用規程およびネットワーク利用規程を 参照のこと。(http://www.ipc.hokusei.ac.jp/kokoroe.html)

2. 無線 LAN の接続方法

# <u> ▶インターネットのみ利用(TドライブやSドライブ等の学内ファイルサーバには接続不可)</u>

- アクセスポイント(SSID): hokusei-web
- に各メールのログイン ID とパスワードで接続します。

## なお、Windows10以外のWindowsパソコンでは初期設定が必要です。(下記参照)

### 【Windows10 以外の Windows パソコンの場合】

①使用するパソコンに、最初の接続時のみ以下の操作が必要となります。

・実習室や研究室等でネットワークに接続されているパソコンで、以下の URL または添付 されている「hokusei-web.zip」をダウンロードします。

http://www.ipc.hokusei.ac.jp/hokusei-web.zip

・USBメモリ等にダウンロードしたファイルをコピーし、使用するパソコン上にUSBメ モリを接続し、「hokusei-web.zip」をダブルクリックし、以下の画面で「すべて展開」を 選び、展開します。



・以下の「hokusei-web」フォルダが作成されるので、その中の「無線 LAN 設定(hokusei-web).bat」をダブルクリックします。

						-
■イル(F) 構築(F) 常	(■(V) ⇒=,1,(T) <>5,7(H)					
10 · 3 8<	用有+ 日和 豊き込む 単しん17	14/11/9			<ul> <li>a</li> </ul>	
* ER:210	EM	<b>東田口市</b>	1810	. 林水英		
1 90x0-F	in the second	2010/03/08 19:29	7711.242			
# デスクトップ	The mail and the (horses - web), but	33353/32/35 9147	mindmit (Li 7	1.48		
1 #281LC#/						
Stars In						
94399						
142×21						
L ビタチャ						
H ビデオ						
21-300						

②以下の図の右下部分に「hokusei-web への接続には追加の情報が必要です。」のメッセージ 部分が表示されるので、クリックします。

hokusei-web への接続には追加の情報が必要です。 × クリックして追加の情報を提供してください	
- Խ 🐚 🛈 🦊 🕪	13:46 2015/02/18

③以下の画面が表示されますので、メールのログイン ID とパスワードを入力します。

Nodows セキュリティ	
ネットワーク提試 ユーザー貨格情報を入力してください	
<u>ل</u> -۲-٤ (/23-۴	
0	K ##>/セル

④以下の画面が表示された場合は、「パブリックネットワーク」をクリックします。

	a Canada Canad
1000/15	a () 2:32#ACM
ho	ALINE WID # / 1-2-50MPEBILIST
21 9	のコンピューターはネットワークに接続されています。ネットワークの場所に基づいて、正しいネ トワーク発達が発動的に連続されます。
	ホームネットワーク ネットワーク上の下べてのコンピューラーが目前にあり、主教が認識されている場合 そのネットワークは登録されているホームネットワークです。
	■ 世内ネットワーク キットワーク上のすべてのコンピューターが簡単にあり、合戦が認識されている単長、 そのキットワークは意思されていると内キットワークです。
	ノブジックネットワーク ネットワーク上のすべてのコンピューターを設置しているのけではない場合(コーヒー ショップや空客にいる場合れ、モノバル・プロードバリンド着きなしいの多点など)、そ のキットワークはグロジックホットワークであり、素晴らざいい場合れ、そ
	今後保護するネットワークをすべてバブリック ネットワークとして扱い、このメッセージを二席と 男がしない
	Rem/COMPLET
	-4#>\$(k)
画面右下に 📶 と表示される	ていれば設定は完了です。
2 сарь 4	🔺 🧤 🛐 🕕 📶 🕕

※なお、2回目以降の接続については、画面右下の <u>↓</u> をクリックし、リストから「hokuseiweb」を選び、「接続」をクリックし、メールのログイン ID とパスワードを入力します。

2015/02/18

通信されていません 山口 現代は使用可能です	42
ウイヤレス キットワック接続 4	
hokusei-web 図 日動町に接続する	
	ता ती ती
100.000 T	-11
ネットワークと共有センター1	E10<
• AQ <b>€</b> Ø D	0 14/22 0 2015/02/15

# 【Macintosh の場合】

①画面右上にある 零をクリックし、「hokusei-web」を選びます。

			1	A	水 14:54	Q	Ξ	
	Wi-Fi:入 Wi-Fi を切にする							
1	hokusei-web	<u>A</u>	1					
		0	(ı. ((ı.					
Co Kill	ほかのネットワークに接続 ネットワークを作成 "ネットワーク"環境設定を開く.							

②以下の画面が表示されますので、メールのログイン ID とパスワードを入力します。

₩-Fi # 1 -7913	・トワーク"hokusəl-web"には WPA2 エンタ 《の資格情報が必要です。
ユーザ名: パスワード:	1
	パスワードを表示 2 このネットワークを記憶
2	(キャンセル) 単数

【スマートフォン、タブレット端末の場合】

(※機種により多少異なります。)
①Wi-Fiの機能を ON または有効にします。
②ネットワークの選択画面に表示される「hokusei-web」をタップします。
③メールのログイン ID とパスワードを入力します。
④証明書の表示が出た場合は、了解をタップします。